

MILLIUM

Soluzione per la protezione antieffrazione



Resistenza antieffrazione certificata

- A2P (CNPP)
- ECB•S EN 1143-1
- Gradi I, II, III



MILLIUM

Soluzione per la protezione antieffrazione

Millium è una gamma di cassaforti progettate per proteggere denaro, documenti importanti e oggetti di valore di gioiellerie, banche e uffici.

Lo sapevate?

Per garantire che la cassaforte mantenga il corretto livello di protezione antieffrazione le serrature usate devono essere certificate.

Panoramica del prodotto

Millium è una cassaforte compatta, dal design classico, ideale per uffici, banche e negozi. La gamma propone tre gradi di sicurezza Grado I, II e III, ed è disponibile in sei diversi volumi, da 40 a 350 litri, offrendo così la possibilità di trovare la cassaforte o l'abbinamento di cassaforti in grado di soddisfare le più diverse esigenze in termini di sicurezza. Una vasta scelta di accessori interni e abbinamenti di serrature consente di adeguare ulteriormente la cassaforte ad ogni necessità.

Protezione antieffrazione

Millium è certificata dall'ECB•S (European Certification Board•Security Systems) per una resistenza antieffrazione di Grado I, II, III secondo la norma EN 1143-1. E' inoltre certificata A2P dal CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

Serrature

Le cassaforti Millium sono predisposte per l'installazione delle serrature meccaniche ed elettroniche brevettate Fichet-Bauche. Le serrature, tutte certificate A2P/EN 1300, possono essere installate singolarmente oppure in abbinamento tra di loro.

La MxB – livello B/E – è una serratura meccanica di elevata sicurezza, grazie alla forma e al design innovativo della chiave è possibile produrre oltre 10 milioni di chiavi diverse rendendone la duplicazione estremamente difficile.



L'esclusiva chiave MxB di Fichet-Bauche.

La MC4 – livello A/E – è una serratura a combinazione meccanica che, grazie ai suoi quattro dischi contatori ciascuno contrassegnato da 1 a 12, consente 28.000 codici diversi.

La serratura elettronica Nectra – livello B/E – genera oltre 110 milioni di combinazioni di codici differenti e offre svariati livelli di funzionalità. La versione standard ha 1 codice principale e 7 codici utente, bloccaggio in caso di codice errato, ritardo d'apertura e allarme coercizione. Può essere integrata con una funzione di "audit trail" che registra fino a 500 eventi e con un lettore biometrico di impronte digitali.

La serratura a combinazione meccanica Moneo Sensitive o Visual – livello C/E – offre milioni di combinazioni possibili. La funzione di azzeramento automatico all'apertura assicura che i dischi vengano riportati sullo 0 dopo l'uso.

La serratura elettronica Ev'Hora – livello B/E – è utilizzabile come parte integrante in un sistema di sicurezza. Le serrature Ev'Hora sono in grado di scambiare e condividere informazioni tra di loro e con il sistema in cui sono integrate, consentendo di modificare rapidamente le procedure di sicurezza.

SERRATURE SINGOLE

MxB, Nectra,
Moneo, Ev'Hora

ABBINAMENTI DI SERRATURE

MxB + MxB
MxB + MC4
MxB + Nectra
MxB + Moneo
Moneo + Ev'Hora




Ev'Hora



Moneo



Nectra



Accessori interni

Per sfruttare al meglio lo spazio interno della cassaforte Millium è possibile inserire dei ripiani e un tesoretto.

Accessori interni (da sinistra): ripiano, tesoretto.



Procedura del test di resistenza all'effrazione

Per ottenere la classificazione EN 1143-1, la cassaforte Millium è stata sottoposta a una serie di prove di effrazione usando diversi strumenti.

Verifica dei test

Una volta sottoposti ai test, i prodotti vengono analizzati dal laboratorio al fine di accertare che corrispondano ai disegni tecnici forniti prima di effettuare i test.

Garanzia Fichet-Bauche

I prodotti Fichet-Bauche sono progettati e realizzati in conformità con la norma ISO 9001 Sistema di Gestione Qualità, con la norma ISO 18001 Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro e Tutela della Salute (OHSAS, Occupational Health and Safety Management Systems) e con la norma ISO 14000 Sistema di Gestione Ambientale. Tutti i componenti delle casseforti Carena sono testati dal laboratorio Fichet-Bauche in conformità con le norme europee in vigore.

Fresa a disco



Martello elettrico




Lancia termica



MILLIUM

Specifiche tecniche



Dimensioni (mm)		Millium 40	Millium 80	Millium 120	Millium 150	Millium 240	Millium 370
Altezza esterna		495	615	816	790	1135	1295
Larghezza esterna		555	555	555	655	655	765
Profondità esterna		400	490	490	571	571	620
Altezza interna		405	525	725	700	1045	1205
Larghezza interna		460	460	460	560	560	670
Profondità interna		230	320	320	401	401	450
Passaggio libero, altezza		365	485	685	660	1005	1165
Passaggio libero, larghezza		397	397	397	497	497	607
Volume interno (litri)		43	77	107	157	235	363
Peso (kg)	Grado I	175	245	302	376	480	684
	Grado II	190	262	328	394	530	700
	Grado III	-	288	370	432	600	810

Rivenditore Autorizzato

Gunnebo Italia S.p.A.
Via Metallino, 12, 20090 Vimodrone (MI)
Tel. 02 26 710 1 Fax 02 26 710 705

N. Verde 800 252 398
e-mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it
Member of the Gunnebo Security Group

Fichet-Bauche